



*Terret noir
Vass2R02s476-480*

Terret noir

Vass2R02s476-480
14Mtp5




14MTP5

 **INRA**
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

Terret noir
Vass2R02s476-480









DESIGNATION *Genet noir.*
 CLOS *V* PLANCHE 12 RANG A Souche 4
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - (C)
 Millerandage : 1
 Date de Véraison : 7.8.73
 Date de Maturité : 24.9.73
 Pourriture : 1 le 7.9. +6
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - (G) - M - P 20×19
 disc. - sph. - ell. 15 ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s15
 s26
 s35 avec pépins - apyrène
 s46 JUS : inc. - coloré
 s58

DESIGNATION *Genet noir*
 CLOS *V* PLANCHE 12 RANG A souche h
 Vigueur : 3
 PORT : (érig) - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - (C)
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 17.8.72
 Date de Maturité : 25.9.72 +6
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P 18×17
 disc. - sph. - ell. 15 ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s1 2
 s2 10
 s3 6 avec pépins - apyrène
 s4 2 JUS : inc. - coloré
 s5 8

DESIGNATION *Genet*
 CLOS *V* PLANCHE 12 RANG A souche 4
 Vigueur : 2.5
 PORT : (érig) - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - (C)
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 5.8.71 +6
 Date de Maturité : 24.9.71
 Pourriture : 0.5 (16.9)
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - (G) - M - P 18×17
 disc. - sph. - ell. 15 ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s1 5
 s2 7
 s35 avec pépins - apyrène
 s42 JUS : inc. - coloré
 s50

DESIGNATION *Genet noir*
 CLOS *V* PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 4
 Vigueur : 2.5
 PORT : (érig) - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - (C)
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 27.7.70
 Date de Maturité : 21.9. +6
 Pourriture : 0 le 12.9.70
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P 19×17
 disc. - sph. - ell. 16 ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVEUR : (S) - m - a r - fox - herb.
 CHARGE :

s 111
 s 28 avec pépins - apyrène
 s 34 JUS : inc. - coloré
 s 43
 s 58

DESIGNATION *Tenet noir*
 CLOS *V* PLANCHE *12* RANG *A* SOUCHE *4*
 Vigueur : *3*
 PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : M - M - *(C)*
 Millerandage : *0,5*
 Date de Véraison : *12.8*
 Date de Maturité : *29.9.69 +6*
 Pourriture : *0,5 15*
 GRAPPE : G - *(M)* - P : L - M - *(C)*
 BAIE : TG - *(G)* - M - P *21x14*
 disc. - sph. - *(ell)* - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*
 SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb
 CHARGE :

s 14
 s 29 avec *pépins* - apyrène
 s 36 JUS : *(inc)* - coloré
 s 44
 s 58

DESIGNATION *Tenet N*
 CLOS *V* PLANCHE *12* RANG *A* SOUCHE *4*
 Vigueur : *3,5*
 Port : *érig* - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Date de Véraison : *31.7.68*
 Date de Maturité : *29.9.68 +7*
 Pourriture
 Pédoncule : L - M - *(C)*
 Millerandage : *0,6*
 GRAPPE : G - *(M)* - P : L - M - *(C)*
 BAIE : TG - *(G)* - M - P
 disc. - sph. - *(ell)* - ov.
 obov. - cyl. - fus. -
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*
 SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox. - herb.
 CHARGE :

s 14
 s 26
 s 36 avec *pépins* - apyrène
 s 43 jus : *(inc)* - coloré
 s 56

DESIGNATION : *Tenet noir*
 CLOS *13* PLANCHE *A* RANG *142* SOUCHE
 Vigueur : *2,5*
 Port : *érig* - $\frac{1}{2}$ érig - couché.
 Date de Véraison : *27.7.66*
 Date de maturité : *19.9.66*
 Pourriture : *0*
 Pédoncule : *(C)* *+6*
 Millerandage : *0,4*
 GRAPPE : G - *(M)* - P : L - M - *(C)*
 BAIE : TG - G - *(M)* - P *14x16*
 disc. - sph. - *(ell)* - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*
 Saveur : *(s)* - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s 14
 s 28
 s 36 avec *pépins* - apyrène.
 s 46 Jus : *(inc)* - coloré.
 s 5

Miller: 0 | 2 3 4 5
 Désignation : *Tenet noir*
 Clos *13* Planche *A* Rang *142* Souche
 Vigueur : *3*
 Date de Véraison : *5.8.65*
 Date de Maturité : *20.9.65 +5*
 Pourriture *30*
 GRAPPE : *(G)* - M - P - L - M - *(C)*
 BAIE : TG - G - *(M)* - P *18x17*
 Bl. - Gr - Rs - Rg - *(N)*
 Charge :
 s 15 saveur : *(s)* - m - ar - fox. herb.
 s 20 disc - *(sph)* - *(ell)* - ov -
 obov. - cyl. - fus.
 s 34
 s 410 avec *pépins* - apyrène
 s 58 jus : *(inc)* - coloré

Pédoncule : L - M - *(C)*

Désignation : Terret noir

Clos Planche 13 Rang A Souche 142

Vigueur :

Date de Véraison : 4.8.64

Date de Maturité : 11.9.64 +4

Pourriture : 2, 15

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N. 14

Charge :

s 1 20 Saveur : S - m - ar - fox - herb.

s 2 0 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 3 10 Obv. - cyl. - fus.

s 4 2

s 5 10 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Terret Noir

Clos 13 planche A - Rang 142 Souche

Vigueur : 3

Date de Véraison : 5.8.63

Date de maturité : 23.9.63 X

Pourriture : 1 +6

GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 17

BAIE : TG - G - M - P. 18x17

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge 14

saveur : S - m - ar - fox - herb

s 1 14 disc. - sph. - ell. - Ov.

Obv. - cyl. - fus.

s 2 4

avec pépins - apyrène

s 3 7

s 4 8 jus : inc. - coloré

s 5 10

Désignation : Terret noir

Clos Planche 13 Côté A N° 142

Vigueur : 3

Date de maturité : le 12.9.59

P=2

Charge :

s. 1 16

2 7.

3 12

4 5.

5 8.

M. - le 5.9.1958 P=20

Terret noir

Désignation :

Clos Planche 13 Côté A N° 142

Vigueur : 4

Charge :

s. 1 9

2 2

3 1

4 7

5 0

Désignation : Terret noir

Clos Planche 13 Côté A N° 142

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

11-9-56

01-1
02-0
03-0
04-3
05-2

R: 3

2^e époque

Désignation : Terret noir

Clos Planche 13 Côté A N° 142

Vigueur : 3

Date de maturité :

25-9-57

Charge :

R: 2

1-5

2-0

3-4

4-5

5-0

3^e époque

Terret noir

N^o Planche Côté . . . 13 A 142

[illegible]

IV^e

De 23-3-57

Année . 1958 -

Ferret noir -

N° Planche Côté 13 et 142

| | Nombre | D | A | T | E | S |
|---|--------|------|------|----------------|---|---|
| | total | 31.3 | 2.4 | 2.4 | | |
| 1 | .6. | .1. | .3.x | . | . | . |
| 2 | .4. | .3. | .3.x | . | . | . |
| 3 | .8. | .2. | .4.x | . | . | . |
| 4 | .4. | .3. | .3.x | . | . | . |
| 5 | .6. | .2. | .2. | . | . | . |

De 2-4-58.

III e

Année 1959

Cenet noir

N° Planche 13.11.142 Côté

| | Nombre Total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | 18.3 | 21.3 | 25.3 | 28.3 | | | | | | |
| 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | | | | | | |
| 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | | | | | | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | | | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | | | | |

De 28-3-59

Année : 1960

N° Cenet noir . . . Planche 13.11.142 . Côté . . .

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | 12.3 | 16.3 | 19.3 | | | | | | |
| 1 | 12 | 0 | 2 | 6 | | | | | | |
| 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | | | | | | |
| 3 | 10 | 2 | 5 | 6 | | | | | | |
| 4 | 8 | 0 | 3 | 3 | | | | | | |
| 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | | | | | | |

De 19-3-60 &

Année : 1961

Terret noir

Emplacement : 13 A 142

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | |
|----|-----------------|-------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | 7.3 | 10.3 | 13.3 | | | | | | |
| 1 | 11 | 0 | 2 | 6 | | | | | | |
| 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | | | | | | |
| 3 | 15 | 0 | 2 | 10 | | | | | | |
| 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | | | | | | |
| 5 | 12 | 1 | 7 | 9 | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

Dec 11-3-61x
+5

Année 1962

Terret noir

N Planche ... 13 A 142 Côté

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------|------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | 6.4 | 12.4 | | | | | | | |
| 1 | 12 | 5 | 10 | + | | | | | | |
| 2 | 10 | 5 | 8 | + | | | | | | |
| 3 | 16 | 6 | 12 | + | | | | | | |
| 4 | 14 | 5 | 12 | + | | | | | | |
| 5 | 10 | 6 | 9 | + | | | | | | |

D 2 8.4 62x +5

Année : 1963

Emplacement ... 13.A.142 Désignation Terret noir

| | | D A T U S | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----|---|--|--|--|--|--|
| | Nombre total | | | | | | | | |
| | | 2.4 | 8.4 | | | | | | |
| 1 | 15 | 2 | 10 | x | | | | | |
| 2 | 15 | 3 | 7 | | | | | | |
| 3 | 17 | 3 | 10 | x | | | | | |
| 4 | 18 | 0 | 7 | | | | | | |
| 5 | 18 | 2 | 13 | x | | | | | |

D 6 7-4-63 x

+2

Année : 1964

Emplacement ... 13.A.142 Désignation Terret noir

| | | D A T U S | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|-----|---|--|--|--|--|--|
| | Nombre total | | | | | | | | |
| | | 27.5 | 2.4 | | | | | | |
| 1 | 20 18 | 2 | 7 | | | | | | |
| 2 | 30 6 | 0 | 4 | x | | | | | |
| 3 | 22 | 1 | 12 | x | | | | | |
| 4 | 30 | 2 | 13 | | | | | | |
| 5 | 20 | 1 | 10 | x | | | | | |

D 6 2-4-64 x
(15)

Année : 1965

Emplacement 13A142 Désignation Terret noir

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 1.5 | 5.4 | 10.4 | | | | | | | |
| 1 | 15 | 2 | 4 | 9 x | | | | | | | |
| 2 | 6 | 4 | 5 x | 6 x | | | | | | | |
| 3 | 14 | 0 | 4 | 7 x | | | | | | | |
| 4 | 13 | 4 | 8 x | 11 x | | | | | | | |
| 5 | 13 | 2 | 6 | 11 x | | | | | | | |

6.4.65 x + 9

Année : 1966

Emplacement 13A142 Désignation Terret

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 7.3 | 12.3 | 16.3 | | | | | | | |
| 1 | 10 | 0 | 2 | 5 x | | | | | | | |
| 2 | 8 | 0 | 4 | 7 x | | | | | | | |
| 3 | 10 | 1 | 3 | 5 x | | | | | | | |
| 4 | 10 | 0 | 4 | 9 x | | | | | | | |
| 5 | 6 | 0 | 6 | 6 x | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |

D le 13-3-66 x

Désignation : *Tenet noir*

VASSAL Planche 13 Côté A N° 142 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
39 - *0 duveteux* glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
d(ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

*3° f à plages
jaunes
bronzées*

14 MAI 1955

Tuel

N° ordre

Désignation :

Tenet noir

VASSAL Planche 13 côté A N° 142 souche 1 2 3 4 5

faible Pas de bourge

28 MAI 1955

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RALEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Tenet 11-6-57

14-6-58

N° ordre

Désignation :

Levet moi

VASSAL

Planche 13

oote 17

N. 142

souche 1. 2

3

4

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3!
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (5).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré ~~7~~ - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bloch

29-6-56

N° ordre

Désignation : *Cenchrus*

VASSAL Planche 13 côté H N° 142 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté # N° 142 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

25 JUIL 1950

L. K. 4

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 18 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

11-7-56 Rouquiey

N° d'ordre

Désignation

Terre noir

VASSAL planche 13 côté A N° 142 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite ③
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté ② - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

Tranquille 19-9-56

Dénomination *Terrak noir*
Planche *13* côté *A* Rang *142* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10-11* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniel

17.12.56

N° d'ordre : Désignation : *Terzet voir*

Origine :

Emplacement : Vas. *13. H. 14.2* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L / 1 - 2 - 5
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3
Forme : 4 - 5
Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Rauger

Formulaire de description 2 / 8
(stade floraison)

Année : 2005

Observateur : TD

Code cépage : 14Mtp5

Code introduction :

Nom introduction : Terret noir

Emplacement : Vass2R02s476-480

Bourgeonnement

oiv 001 **forme** : globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte 7

oiv 002 **distribution pigmentation anthocyanique** : absente 1 - en liseré 2 - partout 3.

oiv 003 **intensité pigmentation anthocyanique** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 004 **densité poils couchés** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 005 **densité poils dressés** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Jeunes feuilles

oiv 051 **couleur face supérieure** (4° feuille détachée) : verte 1 - jaune 2 - plages bronzées 3 - cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4.

oiv 053 **densité poils couchés entre nervures** (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 054 **densité poils dressés entre nervures** (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 **densité poils couchés sur nervures** (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 056 **densité poils dressés sur nervures** (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Vassal :

Jeunes feuilles du haut (3 premières détachées)

Profil : étalées 1 - en gouttière 2 - autre 3.

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne 203 - très forte 204.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201.

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Couleur face sup. : blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 - plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213.

(Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera notée :)

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218 - très forte 219.

Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Couleur face sup. : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 - plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233.

Formulaire de description 3/8
(stade floraison)

Année : 2005

Observateur : TD

Code cépage : 14Mtp5

Code introduction :

Nom introduction : Terret noir

Emplacement : Vass2R02s476-480

Rameau herbacé

oiv 006 **port** : érigé 1 - demi-érigé 3 - horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 9.

oiv 351 **vigueur rameaux** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 007 **couleur face dorsale entrenoeuds** : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 009 **couleur face dorsale noeuds** : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 008 **couleur face ventrale entrenoeuds** : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 010 **couleur face ventrale noeuds** : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 014 **densité poils couchés entrenoeuds** : nulle ou très faible 1 - moyenne 5 - forte 9.

oiv 012 **densité poils dressés entrenoeuds** : absence 1 - présence 9.

oiv 013 **densité poils couchés noeuds** : nulle ou très faible 1 - moyenne 5 - forte 9.

oiv 011 **densité poils dressés noeuds** : absence 1 - présence 9.

oiv 015 **pigmentation anthocyannique écailles des bourgeons** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 016 **distribution vrilles** : discontinue (2 ou moins) 1 - subcontinue ou continue (3 ou plus) 2.

oiv 017 **longueur vrilles** : très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) 3 - moyennes (20cm) 5 - longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9.

Inflorescence

oiv 151 **sexe de la fleur** : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3 - femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5.

oiv 152 **niveau insertion 1° inflorescence** : jusqu'au 4° noeud 1 - au-delà du 4° noeud 2.

oiv 153 **nombre inflorescence/rameau** : 1 ou moins 1 - 1,1 à deux 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4.

oiv 155 **inflorescence sur rameaux issus des 3 yeux de la base** : absence 1 - présence 9.

oiv 501 **taux de nouaison** (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 - moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal :

Surface du rameau herbacé : unie 1 - côtelée 2.

000-10 **Villosité spéciale du rameau herbacé** : épines ou analogues 1 - poils massifs 2 - aucune 3.

000-21 **Couleur des vrilles** : jaune 1 - rouge clair 2 - rouge foncé 3 - vert 4.

Bouton floral : petit 1 - moyen 2 - gros 3.

Formulaire de description 4 / 8
(entre stades nouaison et véraison)

Année : 2005

Observateur : TD

Code cépage : 14Mtp5

Code introduction :

Nom introduction : Terret noir

Emplacement : Vass2R02s476-480

Feuille adulte

oiv 065 **taille** : très petite 1 - petite 3 - moyenne 5 - grande 7 - très grande 9.

oiv 067 **forme du limbe** : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5.

oiv 068 **nombre de lobes** : feuille entière 1 - trois 2 - cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 **couleur face supérieure limbe** : vert clair 3 - vert moyen 5 - vert foncé 7.

oiv 070 **pigmentation anthocyanique des nervures, face supérieure** : nulle 1 - point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 **pigmentation anthocyanique nervures, face inférieure** : nulle 1 - point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 074 **profil** : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

oiv 073 **ondulation limbe** (entre nervures I ou II) : absente 1 - présente 9.

oiv 072 **gaufre limbe** (dépressions entre nervures II ou III) : absente 1 - présente 9.

oiv 075 **cloque face supérieure limbe** (relief entre nervures de dernier ordre) :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 084 **densité poils couchés entre nervures face inférieure** :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 085 **densité poils dressés entre nervures face inférieure** :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 086 **densité poils couchés des nervures face inférieure** :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 **densité poils dressés des nervures face inférieure** :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 **villosité couchée des nervures principales face supérieure** : absente 1 - présente 9.

oiv 089 **villosité dressée des nervures principales face supérieure** : absente 1 - présente 9.

Pétiole

oiv 090 **densité poils couchés** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 091 **densité poils dressés** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 093 **longueur du pétiole p/r nervure médiane** :

beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 - plus long 7 - beaucoup plus long 9.

Autre

oiv 501 **taux de nouaison** (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 - moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal :

Densité poils couchés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 000-06 **Couleur du pétiole** : vert 3 - partiellement coloré 2 - coloré 1.

[sinus pétiolaire : ouverture = 1-2-3-4-5-6 / forme = U-accol.-V / dent = oui-non / dégarni = non-parfois-oui]

[sinus latéraux : ouverture = 1-2-3-4 / forme = U-accol.-V / dent = oui-non]

[dents : forme = concave-rectiligne-rectiligne&ronde-ronde-crochue / taille = 1-3-5-7-9 / courtes-moy-longues]

Formulaire de description 5 / 8

(stade maturité)

Année : 2005

Observateur : TD

Code cépage :

Code introduction : 14Mtp5

Nom introduction : Terret noir

Emplacement : Vass2R02s476-480

Grappe

- oiv 202 **longueur** : très courte (<10 cm) 1 - courte (10-14 cm) 3 - moyenne (14-18 cm) 5 - longue (18-25 cm) 7 - très longue (>25 cm) 9. Valeur absolue (en cm.) : 13 cm
- oiv 203 **largeur** : très étroite (<5 cm) 1 - étroite (5-10 cm) 3 - moyenne (10-15 cm) 5 - large (15-20 cm) 7 - très large (>20 cm) 9. Valeur absolue (en cm.) : 16 cm
- oiv 204 **compacité** : très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9.
- oiv 206 **longueur pédoncule** : très court (<3 cm) 1 - court (3-5 cm) 3 - moyen (5-7 cm) 5 - long (7-10 cm) 7 - très long (>10 cm) 9.
- oiv 207 **lignification du pédoncule** : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7.
- oiv 208 **forme** : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2 - en entonnoir 3.
- oiv 209 **présence d'un aileron** : absent 1 - une à trois ailes 2 - plus de trois ailes 3.

Baie

- oiv 220 **longueur** : très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.) : 18 mm
- oiv 221 **largeur** : très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.) : 16 mm
- oiv 222 **uniformité de la grosseur** : non uniforme 1 - uniforme 3.
- oiv 223 **forme** : aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 - cylindrique 7 - arquée 8.
- oiv 225 **couleur épiderme** : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6.
- oiv 226 **uniformité couleur épiderme** : non uniforme 1 - uniforme 2.
- oiv 227 **pruine** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
- oiv 228 **épaisseur pellicule** : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9.
- oiv 229 **ombilic** : peu apparent 1 - apparent 2.
- oiv 230 **coloration de la pulpe** : non colorée 1 - colorée 2.
- oiv 231 **intensité coloration pulpe** : non colorée 1 - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 - forte coloration 7 - très forte coloration 9.
- oiv 232 **succulence pulpe** : peu juteuse 1 - juteuse 2.
- oiv 233 **rendement en jus** (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7.
- oiv 235 **fermeté pulpe** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9.
- oiv 236 **saveur** : aucune 1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - autre 5.

- oiv 238 **longueur pédicelle** : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9.
- oiv 240 **séparation du pédicelle** : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9.
- oiv 241 **présence de pépins** : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3.
- oiv 242 **longueur pépins** : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. 7 mm
- oiv 243 **poids d'un pépin** (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 - moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.
- oiv 244 **cannelures transversales face dorsale pépins** : absentes 1 - présentes 2.

Vassal : 000-11 **axe de la rafle de la grappe** : non coloré 2 - coloré 1.000-18 **région ombilicale** : déprimée 1 - non déprimée 2.**Millerandage** : nul à très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - fort 7 - très fort 9.